

barrierefrei
wohnen & leben

ASCENDOR PICOPORTE

HERAUSRAGENDE
PRODUKTE

AUSGEZEICHNETE
QUALITÄT

ERSTKLASSIGER
SERVICE

ASCENDOR PICOPORTE



KOMPAKTE LÖSUNG DEZENT & STILVOLL

Der PicoPorte von Ascendor schafft barrierefreie Übergänge genau dort, wo wenige Stufen zum Hindernis werden – drinnen wie draußen und bis 1000 mm Hubhöhe. Mit kleiner Grundfläche, niedriger Auffahrkante und sicherer Plattform bringt er Rollstuhlfahrer komfortabel auf das nächste Niveau. Robust gebaut, dezent im Auftritt und schnell nachrüstbar: eine clevere Lösung für mehr Selbstständigkeit im Alltag.

HIGHLIGHTS

für den Innen- & Außenbereich

für den privaten & öffentlichen Bereich



freistehendes Design ohne Schacht oder Grube

Funkfernsteuerung für einfache Bedienung

schnelle und komfortable Fahrt durch Kettenantrieb

niedrige Auffahrhöhe für leichtes Auffahren

batteriegestützte Fahrt zur nächsten Haltestelle bei Stromausfall



OPTIONEN

habhohe Tür im oberen Halt

RGB Beleuchtung

Display

Befestigungssäule für Wandtaster

Sprachausgabe

SMS - Fernabfrage

hohe Umrandung als Absturzsicherung

ASCENDOR PICOPORTE

Einbausituation clever gelöst

Der PicoPorte ist ideal für Stufen Podeste und kleine Höhenunterschiede. Für die Nachrüstung besonders praktisch: Durch die flexible Auffahrrampe ist keine Grube erforderlich und der Einbau lässt sich auch bei begrenztem Platz umsetzen. So entsteht Barrierefreiheit ohne großen baulichen Eingriff.

Sicherer Komfort im täglichen Einsatz

Die stabile Plattform und das geschützte Hebeprinzip sorgen für ein ruhiges und sicheres Fahrgefühl. Der Lift ist für den Innen und Außenbereich geeignet und lässt sich optional mit einer halbhohen Tür am oberen Halt ausstatten damit der Zugang zusätzlich abgesichert ist.

Sinnvolle Extras die den Unterschied machen

Bei Stromausfall ermöglicht der Akkubetrieb die Fahrt bis zur nächsten Haltestelle damit niemand stehen bleibt. Je nach Bedarf kann der PicoPorte außerdem mit praktischen Optionen wie Display Sprachausgabe oder RGB Beleuchtung ergänzt werden.

TECHNISCHE DATEN

Hubhöhe	0,3 - 1m
Tragfähigkeit	300 kg
Geschwindigkeit	0,07 m/s
Stromversorgung	100 - 240 V
Plattformgrößen	1200 x 1100 mm
Durchfahrtsbreite	1050 mm ohne Tür 930 mm mit Tür
Außenmaße	1580 x 1193 mm
Farbe	eloxiertes Aluminium



BERNDT Mobilitätsprodukte GmbH



TELEFON

0800 600 66 999
g ebührenfrei



E-MAIL

anfrage@bemobil.de



MESSANGER

0152 599 499 91

BAUTZEN

Äußere Lauenstr. 19

02625 Bautzen

03591 599 499

03591 599 498

info@bemobil.de

BERLIN

Schweizer Tal 54

13127 Berlin

030 5560 9832

030 5527 2179

berlin@bemobil.de

BÜRO & AUSSTELLUNG BAUTZEN

🕒 Montag bis Donnerstag von 8.00 bis 18.00 Uhr
Freitag von 8.00 bis 16.00 Uhr
und nach tel. Vereinbarung

BÜRO & AUSSTELLUNG BERLIN

🕒 Montag bis Freitag von 8.00 bis 16.00 Uhr
und nach tel. Vereinbarung

www.bemobil.de



WWW.BEMOBIL.DE