

barrierefrei
wohnen & leben

ASCENDOR QUATTRO PORTE

B[®] MOBIL
LIFT SYSTEME
BERNDT Mobilitätsprodukte GmbH


HERAUSRAGENDE
PRODUKTE

AUSGEZEICHNETE
QUALITÄT

ERSTKLASSIGER
SERVICE

ASCENDOR

QUATTRO PORTE



DER RICHTIGE LIFT FÜR IHRE IMMOBILIE

Mit dem einzigartigen Kabinenaufzug erreichen Sie alle Ebenen Ihres Gebäudes mit minimalsten Eingriffen in die vorhandene Baustruktur. Ein Fundament und Wanddurchbrüche genügen für den Einbau des QuattroPorte. Der Platz unter der Kabine ist voll nutzbar, beispielsweise als Garagenzufahrt.

HIGHLIGHTS

für den Innen- & Außenbereich

für den privaten & öffentlichen Bereich

Panoramablick aufgrund Rundum-Verglasung

Kabine mit Wänden oder Türen auf 3 Seiten

kein Schacht erforderlich

Platz unter der Kabine in hochgefahrner Position frei nutzbar

Haltegriff mit integrierten Bedienelementen

Einklemmschutz integriert im Plattformboden und in der Decke



Besonders an der Gebäudeaußenseite spielt der QuattroPorte seine Stärken aus. Dazu wird an den bis zu sechs möglichen Haltestellen jeweils eine wärmeisolierte Tür schlagregendicht zum Mauerwerk eingebaut und das verzinkte Schienensystem montiert. Dadurch ist das Liftsystem thermisch vom Gebäude getrennt.



Die Kabine des QuattroPorte wird zu Ihrer Sicherheit von zwei Getriebemotoren angetrieben. Die dem Gebäude zugewandte Seite ist als Schleifwand ausgeführt. Für den Fall, dass die komplette elektronische Steuerung ausfällt, verfügt der QuattroPorte über eine komfortable, extern anzuschließende Notabsenkung.

ASCENDOR QUATTROPORTE



Der QuattroPorte ist standardmäßig in Silbermetallik verfügbar, Kabine und Schienen können auf Wunsch in allen RAL Farben ausgeführt werden. Die beleuchtete Kabine und die Lichtelemente am Kopf der Schienen machen den Aufzug auch nachts zu einem optischen Highlight der Fassade.






QUATTROPORTE
EINBAUBEISPIELE



HALTESTELLE IM DACHGESCHOSS

Dieser optisch ansprechende Einbau des Liftes macht auch die Dachebene barrierefrei zugänglich.



GEBÄUDESEITIGE TÜR IN ÜBERMAUERUNG

Die Türen des Aufzugs können sowohl im Mauerwerk, als auch an einer Stahlkonstruktion befestigt werden.

QUATTROPORTE
HIGHLIGHTS



Integrierte Beleuchtung
Kabinen und Fahrbereich sind auch bei Dunkelheit optimal beleuchtet. Sowohl außen als auch innen an der Decke des Liftes befinden sich Lampen.



Steuerung im Haltegriff
Durch ein intuitives Umfassen des Haltegriffs setzt sich die Kabine in Bewegung. Sobald die Hand weggenommen wird, stoppt der Lift.



Sicherheit
Kontaktschalter und ein zuverlässiger Laserscanner sorgen dafür, dass der Aufzug stoppt, sobald sich jemand unter der Kabine befindet.



MAßE

Abmessungen außen	
Gesamtbreite	1440 mm
Gesamttiefe	1530 / 1330 mm
Gesamthöhe	Förderhöhe + 2550 mm

Abmessungen innen	
nutzbare Plattform-grundfläche	1250 x 1250 mm 1250 x 1050 mm
Kabinenhöhe	2000 mm
Durchgangslichte Kabinentür	1050 / 850 mm
Durchgangslichte gebäudeseitige Tür	812 mm

OPTIONEN

elektrische Türantriebe
wärmeisolierte gebäudeseitige Tür
Fahrt mit Selbsthaltung (nur bei Edelstahl-Faltdür an der Kabine)
Außenfarbe wählbar
Kabine im individuellen Design

SICHERHEIT

TÜV Austria EG-Baumusterprüfung gemäß neuester EU-Maschinenrichtlinie
CE-Kennzeichnung



TECHNISCHE DATEN

Hubhöhe	bis 13 m
Tragfähigkeit	275 kg
Geschwindigkeit	0,15 m/s
Stromversorgung	230 V / 16 A
Antrieb	Doppelkette
Haltestellen	2 bis 6
Einstiegshöhe	60 mm
Standardfarbe	Silbermetallic ähnlich RAL9006, optional weitere RAL Farben
Material	stabile Stahl-/Aluminium-Leichtbaukonstruktion
	tragende Komponenten aus galvanisch verzinktem Stahl



BERNDT Mobilitätsprodukte GmbH



TELEFON

0800 600 66 999
g ebührenfrei



E-MAIL

anfrage@bemobil.de



MESSANGER

0152 599 499 91

BAUTZEN

Äußere Lauenstr. 19

02625 Bautzen

03591 599 499

03591 599 498

info@bemobil.de

BERLIN

Schweizer Tal 54

13127 Berlin

030 5560 9832

030 5527 2179

berlin@bemobil.de

BÜRO & AUSSTELLUNG BAUTZEN

🕒 Montag bis Donnerstag von 8.00 bis 18.00 Uhr

Freitag von 8.00 bis 16.00 Uhr

und nach tel. Vereinbarung

BÜRO & AUSSTELLUNG BERLIN

🕒 Montag bis Freitag von 8.00 bis 16.00 Uhr

und nach tel. Vereinbarung

www.bemobil.de



WWW.BEMOBIL.DE