

barrierefrei  
wohnen & leben

# ASCENDOR **UNA PORTE**



HERAUSRAGENDE  
**PRODUKTE**

AUSGEZEICHNETE  
**QUALITÄT**

**B<sup>2</sup> MOBIL**  
LIFT SYSTEME  
BERNDT Mobilitätsprodukte GmbH

ERSTKLASSIGER  
**SERVICE**



## DER RICHTIGE LIFT FÜR IHR WOHNGEBAUDE

Mit dem vertikalen Aufzug UnaPorte® von Ascendor erreichen Sie alle Ebenen Ihres Gebäudes – im privaten Bereich mit bis zu 4000 mm, im öffentlichen mit bis zu 3000 mm Hubhöhe. Ohne Schacht findet der Hublift mit minimalsten Eingriffen in die Bausubstanz in nahezu jeder Einbausituation seinen Platz.

Ob privat oder öffentlich: Robuste Materialien und nutzerfreundliche Technik machen ihn zur vielseitigen Lösung für Rollstuhlfahrer, Personen mit Gehhilfe oder den bequemen Transport schwerer Gegenstände.

### HIGHLIGHTS

- für den Innen- und Außenbereich
- kein Schacht / keine Schachtgrube
- Vollgrafik-Display
- wetterfeste Ausführung
- einfacher nachträglicher Einbau
- Notruftaste und Notausfunktion



### OPTIONEN

- Sprachausgabe
- Notruftelefon
- automatische Türantriebe
- wärmegedämmte Tür gebäudefeitig
- verlängerte Auffahrrampe (150 mm)
- LED-RGB Beleuchtung
- automatische Notstromversorgung
- SMS-Fernabfrage der Betriebszustände
- Türöffner über Eck

Der innovative Hublift UnaPorte® von Ascendor verfügt über ein modernes, zeitloses Design und eine lange Lebensdauer. Er kann sowohl im Innenbereich als auch im Außenbereich von jeglichen Gebäudearten installiert werden.

Die größten Innovationen stecken in der patentierten Führungsschiene samt Antriebskonzept, der patentierten Verriegelung und dem Türantrieb. Dank seiner kompakten Bauweise lässt sich der UnaPorte® ohne Probleme direkt neben Treppen, Terrassen und Balkonen installieren.



### TECHNISCHE DATEN

Hubhöhe	600 - 3000 mm im privaten Bereich bis 4000mm
Tragfähigkeit	385 kg
Geschwindigkeit	max. 0,15 m/s
Stromversorgung	220 - 240 V, 1 Phase, 10A
Antrieb	Führungskettensystem mit Elektroantrieb 0,75 kW
Boden	Fangvorrichtung mit integriertem Geschwindigkeitsbegrenzer
Fahrkorbgröße	Alu-Tränenblech
	1400 x 1100 mm 1100 x 900 mm nur als Durchlader
Tür	930 mm Durchfahrtsbreite
Außenmaße	1294 x 1680 mm 1094 x 1436 mm bei kleinerem Fahrkorb 1510 x 1450 mm bei Über-Eck-Variante
Haltestellen	2
Materialien	Hubsäule: eloxiertes Aluminium Fahrkorb: Perldeckelgrau RAL9023, optional weitere RAL Farben



**BERNDT** Mobilitätsprodukte GmbH



**TELEFON**  
0800 600 66 999  
*gebührenfrei*



**E-MAIL**  
anfrage@bemobil.de



**MESSENGER**  
0152 599 499 91

#### **BAUTZEN**

Äußere Lauenstr. 19  
02625 Bautzen  
03591 599 499  
03591 599 498  
info@bemobil.de

#### **BERLIN**

Schweizer Tal 54  
13127 Berlin  
030 5560 9832  
030 5527 2179  
berlin@bemobil.de

#### **BÜRO & AUSSTELLUNG BAUTZEN**

- ⌚ Montag bis Donnerstag von 8.00 bis 18.00 Uhr  
Freitag von 8.00 bis 16.00 Uhr  
und nach tel. Vereinbarung

#### **BÜRO & AUSSTELLUNG BERLIN**

- ⌚ Montag bis Freitag von 8.00 bis 16.00 Uhr  
und nach tel. Vereinbarung