

barrierefrei
wohnen & leben

LEHMANN HBL - Serie

HERAUSRAGENDE
PRODUKTE

AUSGEZEICHNETE
QUALITÄT

ERSTKLASSIGER
SERVICE

LEHMANN

HBL-SERIE

LEHMANN HBL-SERIE

HÖCHSTER KOMFORT & EXTRA ERGONOMISCH

Hublifte der HBL-Serie sind kompakte Lifte mit vielfältigen innovativen Eigenschaften und werden in verschiedenen Varianten angeboten. Die besonders leichte Einfahrt durch die minimale Bauhöhe der Plattform, ein leises Betriebsgeräusch und das ruckfreie Fahrverhalten sind anwendungsorientiert und aus Sicht der Nutzer entwickelt. Wählbare Ausstattung gehen dabei exklusiv auf Ihre Wünsche und Anforderungen ein. Der Einsatz der HBL-Serie ist sehr individuell und wird verschiedenen baulichen Anforderungen gerecht.

HIGHLIGHTS

für den Innen- & Außenbereich

für den privaten & öffentlichen Bereich

leichte Auffahrt durch niedrige Bauhöhe

Grube und Befestigung an Boden und Wand nicht erforderlich

Durchfahrt mit gerader Ein- & Ausfahrt oder überdeck

verschiedene Ausstattungsmöglichkeiten



HBL MINI

Überall dort, wo sehr wenig Platz für einen Standard-Hubliften vorhanden ist, kommt der kleine Alleskönner zum Einsatz. Durch den Antrieb auf der Stirnseite spart er Raum für das Wesentliche: Die Hebefläche. Serienmäßig ist der HBL mini mit einer Kabelfernbedienung ausgestattet.



HBL 300

Ein Klassiker, wenn es um die Bewältigung von kleinen Höhen geht. Gerade oder überdeck und in Kombination mit einem Podest lässt er sich nahezu überall integrieren, wo der Zugang großzügig angelegt ist. Erweiterbar durch Geländer, Tor und Geländerfüllung.

HBL 600 / 1000

Dieser Hebelift ist trotz seiner Hubhöhe noch sehr kompakt und lässt sich dank seiner Ausführungen gerade oder überdeck gut in vorhandene Wohnsituationen einfügen. Die witterungsbeständigen Materialien machen diesen Hublift zu einem zuverlässigen Wegbegleiter.



HBL MINI



HBL 300



HBL 600



HBL 1000



TECHNISCHE DATEN



Modell	MINI	300		600		1000	
Typ mit Ausführung	Typ G gerade	Typ G gerade	Typ E übereck	Typ G gerade	Typ E übereck	Typ G gerade	Typ E übereck
Hubhöhe in mm	170 - 400	bis 300	bis 300	bis 600	bis 600	bis 1000	bis 1000
Auffahrtöhe in mm	40	40	50	40	50	40	50
Gesamthöhe in mm	Hubhöhe +190	490	490	940	940	1240 ¹ /1190 ²	1240 ¹ /1190 ²
Gesamtbreite in mm	920	1055	1075	1055	1075	1155	1175
Gesamtlänge in mm	1320-1650 ³	1460	1440	1460	1440	1710	1690
Plattformbreite in mm	800	800	800	800	800	900	900
Plattformlänge in mm	900 - 1170 ³	1170	1170	1170	1170	1420	1420
Tragfähigkeit	225 kg						
Geschwindigkeit	0,02 m/s						
Stromversorgung	230 V / 10 A						
Gewicht	ca. 80 kg	ca. 90 kg	ca. 90 kg	ca. 100 kg	ca. 100 kg	ca. 180 kg	ca. 180 kg

¹wenn Geländer ohne Ausfachung ²wenn Geländer mit Ausfachung ³Länge kann frei gewählt werden

OPTIONEN

Bezeichnung	Verfügbarkeit
Tür für den oberen Ein- und Ausstieg als Absturzsicherung	HBL 300, 600, 1000
Geländer für den sicheren Halt auf der Hubplattform	HBL 300, 600, 1000
Geländerfüllung als Wind- & Spritzschutz, PET Material	HBL 300, 600, 1000
Transportrollen	HBL MINI, 300, 600, 1000
Bedienpult - komfortable Steuerung als funk- oder kabelgeführte Variante	HBL 300, 600, 1000 HBL MINI auf Anfrage
Überbrückungsrampe zum Ausgleich von 1 bis 2 Stufen	HBL MINI, 300, 600
Stufenausgleichspodest zum Ausgleich von 3 bis 6 Stufen	HBL 600, 1000
mitfahrende Sicherheitsbügel als Absturzsicherung	HBL MINI, 300, 600, 1000
Funkfernbedienung mit Kipptaster - Schutz vor unbefugter Benutzung und als Bedienteil	HBL MINI, 300, 600, 1000



BERNDT Mobilitätsprodukte GmbH



TELEFON

0800 600 66 999
g ebührenfrei



E-MAIL

anfrage@bemobil.de



MESSANGER

0152 599 499 91

BAUTZEN

Äußere Lauenstr. 19

02625 Bautzen

03591 599 499

03591 599 498

info@bemobil.de

BERLIN

Schweizer Tal 54

13127 Berlin

030 5560 9832

030 5527 2179

berlin@bemobil.de

BÜRO & AUSSTELLUNG BAUTZEN

🕒 Montag bis Donnerstag von 8.00 bis 18.00 Uhr
Freitag von 8.00 bis 16.00 Uhr
und nach tel. Vereinbarung

BÜRO & AUSSTELLUNG BERLIN

🕒 Montag bis Freitag von 8.00 bis 16.00 Uhr
und nach tel. Vereinbarung

www.bemobil.de



WWW.BEMOBIL.DE