

barrierefrei
wohnen & leben

LEHNER LIFTBOY 1/2/3



HERAUSRAGENDE
PRODUKTE

AUSGEZEICHNETE
QUALITÄT

ERSTKLASSIGER
SERVICE

LEHNER LIFTBOY 1 / 2 / 3



DER MOBILE & VARIABLE HUBLIFT

Der Liftboy kann im Innen- und Außenbereich eingesetzt werden, um Höhenunterschiede bis 970 mm zu überwinden. Als mobile Variante kann der Liftboy nach Gebrauch einfach zu einem Abstellplatz transportiert werden. Es ist keine Befestigung am Aufstellungsort notwendig.



HIGHLIGHTS



- für den Innen- & Außenbereich
- für den privaten & öffentlichen Bereich
- ideal als nachträgliche Lösung
- keine Befestigung am Boden notwendig
- komfortable Bedienung über Handkassette am Spiralkabel
- sanfte Fahreigenschaften

OPTIONEN


- mobile Variante mit Transporträdern
- Funkfernbedienung
- Tür an oberer Haltestelle
- Sicherheitsbügel auf Plattform
- extra lange mechanische Auffahrrampe
- Ein- & Ausstieg übereck

Einfache Aufstellung, hohe Sicherheit.


Das geringe Gewicht und die einfache Bauweise ermöglichen eine einfache Montage. Mit Transporträdern ausgestattet, kann der Liftboy nach Gebrauch einfach zu einem Abstellplatz bewegt werden. Der Lift kann mit einer seitlichen Auffahrt, Tür an oberer Haltestelle sowie mit Bediensäule und Transporträdern ausgestattet werden. Konzipiert für den Innen-, wie den Außenbereich, sorgt ein robuster Antrieb und eine einfache Elektronik für einen wartungsarmen Betrieb.




KONSTRUKTIONSBEISPIELE



Standard Durchfahrt



seitliche Ausfahrt oben



seitliche Einfahrt unten

TECHNISCHE DATEN



Modell		Liftboy 1	Liftboy 2	Liftboy 3
Hubhöhe		595 / 495* mm	830 / 710* mm	970 / 835* mm
Tragfähigkeit		180 kg	300 kg	240 kg
Geschwindigkeit		0,01 m/s		
Stromversorgung		230 V		
Breite innen		713 mm	800 mm	800 mm
Länge innen		1170 mm	1495 mm	1495 mm
Breite außen	ohne seitliche Rampe	850* mm	964* mm	964* mm
	mit seitlicher Rampe	1297 mm	1411 mm	1411 mm
Länge außen	ohne Rampe	1220* mm	1545* mm	1545* mm
	bei 500 mm Rampe	1670 mm	1995 mm	1995 mm
	bei 750 mm Rampe	1910 mm	2235 mm	2235 mm
Standardfarbe		Lichtgrau RAL7035 , Graualuminium RAL9007 , optional weitere RAL Farben		

*bei Grubeneinbau



BERNDT Mobilitätsprodukte GmbH



TELEFON

0800 600 66 999
g ebührenfrei



E-MAIL

anfrage@bemobil.de



MESSANGER

0152 599 499 91

BAUTZEN

Äußere Lauenstr. 19

02625 Bautzen

03591 599 499

03591 599 498

info@bemobil.de

BERLIN

Schweizer Tal 54

13127 Berlin

030 5560 9832

030 5527 2179

berlin@bemobil.de

BÜRO & AUSSTELLUNG BAUTZEN

🕒 Montag bis Donnerstag von 8.00 bis 18.00 Uhr
Freitag von 8.00 bis 16.00 Uhr
und nach tel. Vereinbarung

BÜRO & AUSSTELLUNG BERLIN

🕒 Montag bis Freitag von 8.00 bis 16.00 Uhr
und nach tel. Vereinbarung

www.bemobil.de



WWW.BEMOBIL.DE