

barrierefrei
wohnen & leben

LIFTUP HDN

B MOBIL
LIFT SYSTEME
BERNDT Mobilitätsprodukte GmbH

HERAUSRAGENDE
PRODUKTE

AUSGEZEICHNETE
QUALITÄT

ERSTKLASSIGER
SERVICE

LIFTUP HDN



ELEGANT & BENUTZERFREUNDLICH

Der Hublift HDN von Liftup ist eine Hebeplattform für Rollstuhlfahrer, die sich einfach und elegant in jeden Baustil einfügt, da sie diskret eingebaut wird und durch die an den benachbarten Fußboden angepasste Oberfläche eine Einheit mit der Umgebung bildet. Wenn der Lift nicht verwendet wird, ist er im Boden verborgen, schließt mit diesem ab und fällt deshalb nicht auf.



HIGHLIGHTS

für den Innen- & (teilweise) Außenbereich

für den privaten & öffentlichen Bereich

geräuscharm & leicht zu bedienen

vollständig geschlossenes und risikoloses System

Möglichkeit der optischen Anpassung an die Umgebung (Teppich, Vinyl, Fliesen, u.v.m.)

Abfallsicherung dreiseitig

OPTIONEN

Bedienung per Ruftaster (auch kabellos), Funkfernbedienung oder Schlüsselschalter (verkabelt)

Bediensäule

automatische Tür an oberer Haltestelle

externer Schlüsselschalter

Hebeplattformlift mit eingebautem Design

Da der Lift in den Boden eingebaut ist, müssen Sie nur über den Bodenbelag auf der Rollstuhl-Hebeplattform nachdenken: Teppichboden, Vinyl, Matten und Holz, ja sogar Granit, Marmor, Pflasterstein, Fliesen und Bodenplatten (verbunden mit Tragkraftreduzierung) sind möglich.

Zuverlässige und sichere Hebeplattform

Der Aufzug setzt auf ein geschütztes Funktionsprinzip, das gewährleistet, dass der Rollstuhl waagrecht und sicher steht. Um den Lift herum ist eine Sicherheitskante montiert, die ein Herunterrollen des Rollstuhls verhindert, während der Lift in Betrieb ist. Der Benutzer ist vor jeder Gefahr des Einklemmens geschützt.



TECHNISCHE DATEN

Modell	Variante 1	Variante 2	Variante 3
Hubhöhe	max. 500 mm	max. 500 mm	max. 500 mm
Tragfähigkeit	400 kg / 2 Personen	400 kg / 2 Personen	400 kg / 2 Personen
Gewicht	110 kg	110 kg	110 kg
Geschwindigkeit	0,02 m/s	0,02 m/s	0,02 m/s
Stromversorgung	230 V	230 V	230 V
Grubentiefe	350 mm	350 mm	350 mm
Grubenlänge	1430 mm	1430 mm	1430 mm
Grubentiefe	935 mm	1035 mm	1135 mm
Plattformgröße	900 x 1400 mm	1000 x 1400 mm	1100 x 1400 mm





BERNDT Mobilitätsprodukte GmbH



TELEFON

0800 600 66 999
g ebührenfrei



E-MAIL

anfrage@bemobil.de



MESSENGER

0152 599 499 91

BAUTZEN

Äußere Lauenstr. 19

02625 Bautzen

03591 599 499

03591 599 498

info@bemobil.de

BERLIN

Schweizer Tal 54

13127 Berlin

030 5560 9832

030 5527 2179

berlin@bemobil.de

BÜRO & AUSSTELLUNG BAUTZEN

🕒 Montag bis Donnerstag von 8.00 bis 18.00 Uhr

Freitag von 8.00 bis 16.00 Uhr

und nach tel. Vereinbarung

BÜRO & AUSSTELLUNG BERLIN

🕒 Montag bis Freitag von 8.00 bis 16.00 Uhr

und nach tel. Vereinbarung

www.bemobil.de



WWW.BEMOBIL.DE