

barrierefrei
wohnen & leben

LIFTWERK **MB750 & MB850**

HERAUSRAGENDE
PRODUKTE

AUSGEZEICHNETE
QUALITÄT

ERSTKLASSIGER
SERVICE



LIFTWERK

MB750 & 850

LIFTWERK MB750 & MB850

Leichte Bauweise & einfache Anwendung

Die hochwertige Edelstahlkonstruktion trotzt Wind und Wetter und ist hitze-, kälte- und regenresistent. Ob innen oder außen – die MB750 & MB850 Serie garantiert zuverlässige Bedienbarkeit. Der Lift lässt sich bequem über eine Handbedieneinheit, eine handliche Funkfernbedienung oder optional per App steuern.


Besonderheit MB850

Der MB850 bietet eine größere Plattformfläche für mehr Bewegungsfreiheit und Komfort. Zudem ermöglicht er dank seiner Konstruktion auch eine Über-Eck-Befahrung, was ihn besonders flexibel bei der Montage macht – ideal für anspruchsvolle bauliche Gegebenheiten.



MB750

Mit dem Hublift MB750 können Sie auch auf engstem Raum einen problemlosen Zugang garantieren. Dank der platzorientierten Konstruktion kann der Lift flexibel eingesetzt werden.



MB850

Mit den beiden Hubliften MB850 Micro und MB850 Duo ermöglichen Sie unzählige Varianten für Zugänge ins Gebäude auf engstem Raum. Durch die platzorientierte Konstruktion kann gerade oder auch über Eck eingefahren werden.



HIGHLIGHTS

- für den Innen- & Außenbereich
- für den privaten & öffentlichen Raum
- platzsparende Lösung auf engstem Raum
- ohne Grube oder Fundament
- Durchfahrt mit gerader Ein- & Ausfahrt oder über Eck
- verschiedene Ausstattungsmöglichkeiten

OPTIONEN

- manuelle oder elektrische Tür an oberer Haltestelle
- Außenbefehlsgeber verkabelt oder per Funk
- Bedienung über Smartphone-App
- Funkfernbedienung
- wasserdichte Sensortaster mit Vandalismus-schutzklasse IK08 und Schlüsselschalter

TECHNISCHE DATEN

Modell	750 Micro B	850 Micro	850 Duo
Hubhöhe in mm	bis 690** / 750	bis 850** / 910	bis 850** / 910
Tragfähigkeit	350 kg	300 kg	
Geschwindigkeit	ca. 0,01 m/s	ca. 0,02 m/s	
Antrieb	Spindelhubmotoren		
Stromversorgung	230 V		
Auffahrhöhe in mm	60		
Außenmaße in mm	1010 x 1330*	1100 x 1430*	1250 x 1430*
Plattformgröße in mm	720 x 1330	750 x 1430	900 x 1430
Durchfahrtsbreite in mm	720	750	900
Ausstieg	gerade	gerade & übereck	gerade & übereck

*inkl. 300 mm Auffahrrampe **bei Grubeneinbau





BERNDT Mobilitätsprodukte GmbH



TELEFON

0800 600 66 999
g ebührenfrei



E-MAIL

anfrage@bemobil.de



MESSANGER

0152 599 499 91

BAUTZEN

Äußere Lauenstr. 19

02625 Bautzen

03591 599 499

03591 599 498

info@bemobil.de

BERLIN

Schweizer Tal 54

13127 Berlin

030 5560 9832

030 5527 2179

berlin@bemobil.de

BÜRO & AUSSTELLUNG BAUTZEN

🕒 Montag bis Donnerstag von 8.00 bis 18.00 Uhr
Freitag von 8.00 bis 16.00 Uhr
und nach tel. Vereinbarung

BÜRO & AUSSTELLUNG BERLIN

🕒 Montag bis Freitag von 8.00 bis 16.00 Uhr
und nach tel. Vereinbarung

www.bemobil.de



WWW.BEMOBIL.DE